



# KSP

PRODUCTION OF  
AGRICULTURAL EQUIPMENT


المركبة المصنفة بجميع البواع البرمي والمصنفة الصناعية



# KSP

PRODUCTION OF  
AGRICULTURAL EQUIPMENT

المشركة المصنعة لجميع أنواع الآلات والاصناف الزراعية



### مصفي الرمل

يحتوي مرشح الرمل على غلاف معدني السيليكا هي الاتجاه تنقية المياه في عبوة الترشيح تستخدم خزانات فولادية التي تمتلئ بحزيرة صقلية و معنى التنقية والتنقية يستخدم الماء.



### خزان الأسمدة

أفضل طريقة لحقن السماد والحلول الكيميائية ل دورة نظام الري إنها آلية. هذا يعني لتسهيل حقن مواد التسليح الكثير من النباتات والأشجار أنه مناسب.



### مرشح ميكرون

مرشح شبكي للتنقية والتنظيف صنع الماء من جزيئات صغيرة ونجاسة يتم استخدامه في الماء والتي أخيراً إلى قنوات البث المياه المتصلة والمياه بيد واحدة يتدفق في الأنابيب.



### مرشح هيدروسيكلون

مرشح يفصل الحصى أو الرمل من الماء المستخدم يستخدم هذا المرشح لفصل الرمل والحصى يتم استخدامه في المناطق الصحراء مفيدة جداً.



### مرشح القرص

في الحقيقة عمل هذا المرشح الفاصل الجسيمات الدقيقة من النجاسة في النظام الترشيح والمرحلة النهائية نظام مياه ميكانيكي. هذا الماء المرشح موحد وبدون الجسيمات غير النقية تذبذب وتدخل النظام بقطر.



### مرشح قرصي صغير

الجسيمات المتعلقة في الماء ممكن يسبب انسداد المسام يتم تثبيت القطارات والعمل سوف ينخفض النظام. التي تلتقط هذه الجسيمات ، الفلتر الصغير هو يفعل ذلك.



مادة الجسم: مادة البولي أميد القوس: مادة البولي بروبيلين حزام معدني: الحلاون

مادة الجسم: مادة البولي أميد القوس: مادة البولي بروبيلين حزام معدني: الحلاون

الحافة عبارة عن حزام على شكل شرائط يتم قطعها حسب حجم الحافة ويتم لحام طرفها معاً ، وتحتوي على عدة ثقوب على الجانبين لتوصيل البراغي والصواميل.



رينج تسمه اء

حزام حزام

تستخدم الحافات لتوصيل الأنابيب بالصمامات أو الوصلات ذات الحواف. على عكس جنوط الحزام ، يتم إنتاج جنوط القماش عن طريق قطع الأشرطة الفولاذية ولحام طرفيها معاً.



رينج فايريك

حزام حزام

الفرق بين هذا النوع من الفلنجات والفلنجات الأخرى هو أنه على عكس الفلنجات الأخرى لا يحتوي على أي ممر لتدفق الوصلات ، وعادة ما يستخدمون شفة عمياء لإغلاق ممر السوائل وتعمية المسار ، وكذلك وضع حشية مطاطية بينهما لإغلاق أفضل.



فلنج كوركن

شفة اعمى



فلنج كلودار جوشي

شفة الحاق الملحومة

خرامة النشرة هي K.S.P ، والتي تخفق بسهولة تقنياً بحجم 16 مم على النشرة. تستخدم هذه الفتحة لتوصيل شريط الري بالتنقيط وكذلك أنبوب الري 16 مم بالنشرة.



يانجر لي فلت

لي مثقاب مسطح



فلنج كلودار اسلين

شفة الحاق المنزامة